

L'UNIVERS **note**


Une gamme complète de kits villas



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- p//01 Ouvrir, accueillir, piloter
- p//02 Une gamme complète de kits villas
- p//04 Mini Note2, le mini kit pour de maxi fonctions
- p//06 Mini Note+, le mini kit avec fonctions domotiques intégrées
- p//08 Note2, le kit complet et évolutif pour le contrôle d'accès et la vidéosurveillance des villas
- p//10 Tout piloter d'un seul clic avec la domotique Yokis
- p//12 CallMe, le transfert d'appels de l'interphone au smartphone
- p//14 Les accessoires et extensions
- p//16 Synoptiques de pose des kits de base

OUVRIR, ACCUEILLIR, PILOTER : DANS LA GAMME URMET NOTE, CHOISISSEZ LE KIT QUI VOUS CORRESPOND.



UNE GAMME COMPLÈTE DE KITS VILLAS

- » Kits pré-programmés et prêts à l'emploi
- » Installation facile avec un câblage 2 fils
- » Existent en kit 2 familles



GARANTIE 2 ANS

ÉCHANGE ANTICIPÉ



READY for **Yokis**

mini
note 2

LE MINI KIT POUR DE MAXI FONCTIONS

- » Moniteur avec écran couleur 4,3"
- » Câblage direct 2 fils sur la plaque de rue
- » Options : commandes domotiques YOKIS et transfert d'appels CALLME sur smartphone



note 2

LE KIT COMPLET ET ÉVOLUTIF POUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS ET LA SURVEILLANCE DES VILLAS

- » Moniteur avec écran tactile 7" menus intuitifs
- » Mémoire d'images vidéo
- » Contrôle d'accès 100 % intégré
- » Fonctions domotiques YOKIS intégrées
- » Compatible avec la vidéoprotection



Yokis
— INSIDE

Yokis
— INSIDE

mini+
note

LE MINI KIT AVEC FONCTIONS DOMOTIQUES INTÉGRÉES


- » Moniteur avec écran tactile 7"
- » Mémoire d'images photos
- » 8 actions domotiques avec possibilité de programmation hebdomadaire (lumières, volets roulants)
- » Option : transfert d'appels CALLME sur smartphone



note 2

LE KIT IDÉAL POUR LES PROFESSIONS LIBÉRALES

- » Mémoire d'images vidéo
- » Conforme à la loi Accessibilité
- » Contrôle des accès et gestion des locaux intégrés
- » Fonctions domotiques YOKIS intégrées
- » Compatible avec la vidéoprotection
- » Option : transfert d'appels CALLME sur smartphone



Yokis
— INSIDE

DISPO 2^e semestre 2018



	Référence	Distance maxi CAT 5 (en m)	Distance maxi 6/10° (en m)	Distance maxi 8/10° (en m)	Câblage portail direct sur plaque de rue	Encastrement de la plaque de rue	Façade de style pour plaque de rue	Encastrement du moniteur	Façade de couleur pour moniteur	Carillon report d'appel en option	Moniteurs supplémentaires	Plaque de rue supplémentaire	Commandes domotiques radio Yokis	Scénarios domotiques radio Yokis	Gestion des badges	Transfert d'appels sur smartphone	Intercom	Mémoire d'images	Ajout de caméras de surveillance	Ajout d'un système de dissuasion	Message vocal d'accueil	Visualisation état porte	Conformité loi accessibilité	Garantie
MININOTE 2	1722/83	80	100	130	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓ (3)	✗	✓ (2) (en option)	✓ (2)	✗	1722/58	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	2 ans
MININOTE +	1722/85	80	100	150	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓ (3)	✗	✓ (8) (en option)	✓ (4)	✗	1722/58	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	2 ans
NOTE 2	1723/71	100	130	150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓ (3)	✓ (1)	✓ (8)	✓ (6)	✓ (20)	1723/58	✓	✓ (vidéo)	✓ (4)	✓	✓	✓	✓ (moniteur uniquement)	2 ans
NOTE 2 ERP	1723/71ERP	100	130	150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓ (3)	✓ (1)	✓ (8)	✓ (6)	✓ (20)	1723/58	✓	✓ (vidéo)	✓ (4)	✓	✓	✓	✓	2 ans

LE MINI KIT POUR DE MAXI FONCTIONS

Plaque de rue antivandale Zamac

en saillie 24 mm
encastrée 45 mm

en saillie 99 mm
encastrée 120 mm



IK
07

IP
44

Faible épaisseur
24 mm pour pose en saillie
sans dégradation du mur extérieur
(kit d'encastrement en option)

Touche d'appel
rétro-éclairée

Moniteur mains-libres

GARANTIE
2 ANS

ÉCHANGE
ANTICIPÉ



en saillie 160 mm
encastrée 185 mm

en saillie 26 mm
encastrée 57 mm

en saillie 130 mm
encastrée 160 mm



Communication

Ouverture de porte

READY for
Yokis

Commande
domotique 1

Commande
domotique 2

Surveillance
de la plaque
de rue

Ouverture
du portail

Réglage / Coupure
de sonnerie avec signalisation

- » 2 fils intégral / câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
- » Intercommunication
- » **CALLME** : transfert d'appels du moniteur vers le smartphone (1722/58)
- » **Domotique YOKIS** : pilotage complet d'un seul clic (E2BPP)



LE MINI KIT AVEC FONCTIONS DOMOTIQUES INTÉGRÉES

Plaque de rue antivandale Zamac

Faible épaisseur
24 mm pour pose en saillie
sans dégradation
du mur extérieur
(kit d'encastrement en option)

Existe en kit
2 familles



Réf. 1722/86

en saillie 24 mm
encastrée 45 mm

en saillie 99 mm
encastrée 120 mm



en saillie 180 mm
encastrée 200 mm

IK
07

IP
44

Touche d'appel
rétro-éclairée

- » 2 fils intégral / câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
- » Mémoire d'images photos
- » Intercommunication
- » **Domotique YOKIS** : pilotage complet d'un seul clic
- » **Option CALLME** : transfert d'appels du moniteur vers le smartphone (1722/58)

Moniteur mains-libres Écran tactile 7"



GARANTIE
2 ANS

ÉCHANGE
ANTICIPÉ

LE KIT COMPLET ET ÉVOLUTIF POUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS ET LA SURVEILLANCE DES VILLAS

Plaque de rue antivandale Zamac



Existe en kit 2 familles



Réf. 1723/72

Existe en kit ERP (1723/71 ERP)



DISPO 2^e semestre 2018



GARANTIE 2 ANS

ÉCHANGE ANTICIPÉ



- » 2 fils intégral / câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
- » Mémoire d'images vidéo
- » Intercommunication entre moniteurs dans un même logement et entre logements pour la version 2 boutons
- » Contrôle des accès avec le lecteur de badges intégré (5 clés de proximité + 2 puces discrètes inclus)

- » **Domotique YOKIS :** pilotage complet d'un seul clic
- » **Option CALLME :** transfert d'appels du moniteur vers le smartphone (1723/58)
- » **Option :** ajout d'un système de vidéoprotection

Moniteur mains-libres écran tactile 7"

3 couleurs de façade au choix



VIDÉOPROTECTION



Yokis
— INSIDE

TOUT PILOTER D'UN SEUL CLIC AVEC LA DOMOTIQUE **Yokis**




Véritable point central de l'habitat, le moniteur simplifie la gestion du logement. La domotique Yokis (filaire ou radio) est évolutive, performante et simple d'installation. Avec la technologie Yokis, les commandes domotiques sont idéalement situées pour être activées lors des entrées et sorties des résidents. Piloter d'un seul clic son éclairage, ses volets roulants ou son chauffage électrique devient un jeu d'enfant !

LES **+** DE LA DOMOTIQUE

- +** Commande centralisée des volets roulants, de la lumière ou du chauffage électrique
- +** Pas de travaux supplémentaires grâce à la domotique radio
- +** Mini Note+, Note2, Note2 ERP : possibilité de programmation hebdomadaire pour chaque action domotique

Programmation jusqu'à 6 scénarios personnalisés

- Je rentre du travail** >> Les éclairages et le chauffage électrique sont activés à l'heure choisie
- Je pars en vacances** >> Les volets se ferment, les éclairages sont coupés.





Yokis INSIDE L'émetteur est **inclus** dans l'électronique des kits
mini note **note 2** **note 2 ERP**

READY for Yokis L'émetteur n'est pas inclus dans le kit (en option)
mini note 2

PILOTER LES VOLETS ROULANTS

PILOTER L'ÉCLAIRAGE

PILOTER LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



L'ajout des récepteurs permet d'activer la domotique souhaitée à partir du moniteur.

LE TRANSFERT D'APPELS DE L'INTERPHONE AU SMARTPHONE




Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store

Visualiser, répondre, converser et ouvrir à distance avec le module de transfert d'appels CALLME.


- + Application gratuite
- + Transfert via la box Internet du résident vers un maximum de quatre smartphones ou tablettes
- + Ouverture de la porte ou du portail à distance
- + Réglage du flux vidéo et passage automatique en mode audio si connexion dégradée
- + Possibilité de couper les émissions Wifi la nuit

SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA CALLME BOX (module de transfert d'appel)



*Pour les kits 2 boutons Mini Note2, Mini Note+, Note2 et Note2 ERP : prévoir systématiquement d'alimenter la CallMe box par une alimentation 1083/24. La CallMe box prend la place d'un moniteur. Prévoir une CallMe box par logement.

Pour le kit 1 bouton Mini Note2 : alimentation non nécessaire avec la CallMe box



**Module transfert d'appel
(1722/58)**
pour Mini Note+ et Mini Note2
(1723/58)
pour Note2 et Note2 ERP



LES ACCESSOIRES ET EXTENSIONS

	MININOTE 2	MININOTE +	NOTE 2	NOTE 2 ERP
Moniteur supplémentaire	 1722/88	 1722/87	 1723/73	 1723/73
Alimentation pour moniteur supplémentaire		1722/22	1723/22 (à partir du 3 ^e moniteur)	
Boîtier d'encastrement moniteur	 1750/60		1723/60	1723/60
Support de table de moniteur	 1750/52		 1723/52	 1723/52
Façades de couleurs pour moniteur			1723/103 (noire) 1723/104 (bleue) 1723/105 (verte)	1723/103 (noire) 1723/104 (bleue) 1723/105 (verte)
Report de sonnerie sans fil	 43410	 43410	 43410	 43410
Boîtier d'encastrement plaque de rue	 1122/60 Mikra Zamac 91970010 laiton 91970020 acier	 1122/60 Mikra Zamac 91970010 laiton 91970020 acier	1723/50	1723/50
Support inox 30° pour plaque Mikra	 91970100	 91970100		
Serrure électrique	 5001/2	 5001/2	 5001/2	 5001/2
Bouton de sortie	 BAE/OF	 BAE/OF	 BAE/OF	 BAE/OF
Plaque de rue supplémentaire 1 bouton			 1723/11	 1723/11
Plaque de rue supplémentaire 2 boutons			 1723/12	 1723/12
Interface 2 plaques + booster 2 bus			1723/51	1723/51

	MININOTE 2	MININOTE +	NOTE 2	NOTE 2 ERP
Kit additionnel 6 clés de proximité			 1723/102	 1723/102
Interface CCTV			1723/69	1723/69
Caméra de surveillance			 CAM2	 CAM2
Caméra de surveillance discrète			 CAM3	 CAM3
Clavier codé			 1723/46	 1723/46
Boucle magnétique			 1723/48	 1723/48
Émetteur radio power Yokis	 E2BPP - 2 canaux	Émetteur intégré 8 canaux	Émetteur intégré 8 canaux	Émetteur intégré 8 canaux
Télérupteur radio power Yokis	 MTR2000ERP	 MTR2000ERP	 MTR2000ERP	 MTR2000ERP
Micromodule chauffage électrique radio power Yokis	 MFP6ARP	 MFP6ARP	 MFP6ARP	 MFP6ARP
Micromodule volet roulant radio power Yokis	 MVR500 ERP OU MVR500ERPX	 MVR500 ERP OU MVR500ERPX	 MVR500 ERP OU MVR500ERPX	 MVR500 ERP OU MVR500ERPX
Télérupteur variateur radio Yokis	 MTV500ER	 MTV500ER	 MTV500ER	 MTV500ER
Module de transfert d'appels CallMe	 1722/58	 1722/58	 1723/58	 1723/58
Boîtier saillie pour module CallMe	 1083/88	 1083/88	 1083/88	 1083/88
Alimentation pour module CallMe	 1083/24	 1083/24	 1083/24	 1083/24



brandminded by ANITAILE



PRECISELEC
7 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel : 01 39 46 77 63
contact@preciselec.net

