

Respect de l'environnement Élégance et sécurité de votre habitat

Portes neutres en carbone, par le leader européen

Nous utilisons du courant 100 % écologique pour la production de nos portes d'entrée et de garage promotionnelles. Cette mesure et bien d'autres permettent d'économiser plusieurs milliers de tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection du climat en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur

www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement



Porte de garage
motorisée

dès **1098 €***

Porte d'entrée
sans partie latérale

dès **1998 €***

HÖRMANN



Porte de garage sectionnelle RenoMatic

- Panneaux à doubles parois isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Dimensions promotionnelles :
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
(autres dimensions sur demande)
- Toutes les surfaces de porte sont livrées avec galvanisation couleur argent et vernis sur la face interne de la porte



Motorisation de série ProLift 700

- Faible consommation électrique
- Programmation simple
- Automatisme d'arrêt
- Rail de guidage
- Vitesse d'ouverture 13,5 cm/s
- Garantie 5 ans
- 2 émetteurs avec œillet pour porte-clés inclus


Retrouvez de plus amples informations sur
www.hormann.fr/offre-porte-de-garage



* Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes (RenoMatic : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Valable du 01.06.2022 jusqu'au 31.12.2022 chez tous les distributeurs français participant à l'opération.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

RenoMatic, rainures M Woodgrain / DecoColor



RAL 9016, blanc trafic



**« Respectueuses de
l'environnement, les portes
neutres en carbone sont un atout
pour l'avenir de nos enfants. »**



RAL 9006,
aluminium blanc




RAL 9007,
aluminium gris



CH 703,
anthracite métallique



RAL 7016,
gris anthracite



RAL 8028,
brun terre



Décor DecoColor
Golden Oak (chêne doré)



Décor DecoColor
Dark Oak (chêne foncé)



Décor DecoColor
Night Oak (chêne nuit)



La **surface Woodgrain** se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse (illustration en RAL 9016, blanc trafic).




La **surface DecoColor** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors promotionnels (illustration en décor Golden Oak (chêne doré)).

**RenoMatic, rainures M
Woodgrain / DecoColor**

**1098 €*
seulement**

HÖRMANN


RenoMatic, rainures L Planar / DecoColor




CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic




« *Très tendance, les élégantes teintes Matt deluxe se marient à merveille avec notre maison.* »




CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc




CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris




CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique




CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite




CH 8028 Matt deluxe, brun terre



Décor DecoColor Golden Oak (chêne doré)



Décor DecoColor Dark Oak (chêne foncé)



Décor DecoColor Night Oak (chêne nuit)



Les 6 teintes Hörmann Matt deluxe de la **surface lisse Planar** séduisent par leur élégance sobre (illustration en CH 703, Matt deluxe, gris anthracite métallique).



La **surface DecoColor** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors promotionnels (illustration en décor Golden Oak (chêne doré)).


RenoMatic, rainures L
Planar / DecoColor

1298 €*
seulement

* Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes (RenoMatic : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Valable du 01.06.2022 jusqu'au 31.12.2022 chez tous les distributeurs français participant à l'opération.

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.


RenoMatic, rainures L Duragrain




Diamond Black



« **Cette surface particulièrement résistante aux rayures et aux salissures nous a séduits.** »




Diamond Anthracite




Diamond Basalt




Diamond Stone




Diamond Grey




Diamond Brown



Diamond Red



Diamond Green



La **surface lisse Duragrain** en 8 couleurs modernes garantit un aspect de porte durablement élégant (illustration en Diamond Stone).



Le **revêtement de finition en vernis hautement résistant** est particulièrement efficace face aux rayures et aux salissures.

RenoMatic, rainures L
Duragrain

1498 €*
seulement

HÖRMANN



Portes d'entrée en aluminium ThermoSafe

- Ouvrant monobloc en aluminium 73 mm
- Isolation thermique élevée avec valeur U_D jusqu'à $0,87 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}^{**}$
- Dimensions promotionnelles : jusqu'à $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (sur mesure, sans supplément)



ThermoSafe
sans vitrage

3198 €*
seulement




Anti-effraction
certifiée
de série

ThermoSafe
avec vitrage

3398 €*
seulement

**7 couleurs promotionnelles
sans supplément**



RAL 9016, mat, blanc trafic



RAL 7030, à structure fine mate, gris pierre



RAL 7016, mat, gris anthracite



RAL 7016, à structure fine mate, gris anthracite



RAL 9007, à structure fine mate, aluminium gris



CH 703, anthracite métallique



CH 607, couleur brune



Motif 860



Motif 138




Motif 505



Motif 502



Motif 459



Motif 871



Motif 189



Motif 686



Motif 503




Motif 422



Motif 872



Motif 501



Motif 867



Motif 504



Motif 454

Pack complémentaire Design

- Paumelles masquées, pour une esthétique raffinée
- Béquille intérieure Caro en acier inoxydable

Supplément de **338 €***

Pack complémentaire ThermoSafe Hybrid

- Panneau de porte extérieur en tôle d'acier inoxydable avec revêtement en thermolaquage pour une excellente stabilité
- Non réalisable pour les motifs 459, 422 et 454

Supplément de **298 €***



Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo46

- Ouvrant monobloc en acier 46 mm
- Valeur U_D jusqu'à 1,1 W/(m²·K)**
- Garniture à bécilles ou à bouton fixe
- Dimensions promotionnelles : jusqu'à 1250 x 2250 mm (sur mesure, sans supplément)




Thermo46



Thermo46
sans vitrage
1098 €*
seulement

6 couleurs promotionnelles sans supplément Thermo65 et Thermo46



RAL 9016, blanc trafic



RAL 9006, aluminium blanc



RAL 7016, gris anthracite



RAL 8028, brun terre



CH 703, anthracite métallique



CH 907, aluminium gris

Sur demande et moyennant un supplément, les portes promotionnelles Thermo65 sont également disponibles en teinte Hörmann Matt deluxe assortie à la couleur des portes RenoMatic (voir page 4).


3 décors promotionnels Thermo65



Decograin Golden Oak (chêne doré)



Decograin Dark Oak (chêne foncé)



Decograin Night Oak (chêne nuit)

Supplément de **200 €***

Portes d'entrée en acier / aluminium Thermo65

Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65

- Ouvrant monobloc en acier 65 mm
- Isolation thermique élevée avec valeur U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**
- Dimensions promotionnelles : jusqu'à 1250 x 2250 mm (sur mesure, sans supplément)




Anti-effraction
certifiée
de série



Motif 010



Motif 015



Motif 515



Motif 700S



Motif 810S



Motif 900S

Thermo65
sans vitrage
1998 €*
seulement

Thermo65
avec vitrage
2298 €*
seulement

* Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes (ThermoSafe, Thermo65 et Thermo46 : RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm). Valable du 01.06.2022 jusqu'au 31.12.2022 chez tous les distributeurs français participant à l'opération
** Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif de porte sans vitrage de la dimension 1230 x 2180 mm

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.





Des services auxquels vous pouvez vous fier



Conseil technique de qualité



Métrage sur place



Démontage et élimination écologique



Montage professionnel

